

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ПО ОБЪЕКТУ: ГАЗОПРОВОД
НГСП ОЖГИНСКОЕ-ТОЧКА ВРЕЗКИ В ГАЗОПРОВОД «КОКУЙ-ПЕРМЬ»

15 января 2016 года

Основание проведения публичных слушаний:

Публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории по объекту: Газопровод НГСП Ожгинское-точка врезки в газопровод «Кокуй-Пермь» проведены в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 21.08.2014 года № 868 «Об утверждении Положения о публичных (общественных) слушаниях в муниципальном образовании «Кунгурский муниципальный район», Постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 11.12.2015 № 628-01-10 «О назначении публичных слушаний».

Форма оповещения о проведении публичных слушаний:

На официальном сайте администрации Кунгурского муниципального района kungur.permareg.ru в сети «Интернет», в печатном издании «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Кунгурский муниципальный район»» № 24 от 14 декабря 2015 года, а также на информационных стендах, расположенных в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Кыласовское сельское поселение».

Общее количество зарегистрированных участников на публичных слушаниях: 9 человек.

В ходе обсуждения документации по планировке территории по объекту: Газопровод НГСП Ожгинское-точка врезки в газопровод «Кокуй-Пермь» предложений и замечаний не поступало.

В результате проведения публичных слушаний принято решение:

1. Считать публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории по объекту: Газопровод НГСП Ожгинское-точка врезки в газопровод «Кокуй-Пермь» состоявшимися.

2. Одобрить документацию по планировке территории по объекту: Газопровод НГСП Ожгинское-точка врезки в газопровод «Кокуй-Пермь».

3. Рекомендовать Главе администрации Кунгурского муниципального района согласовать документацию по планировке территории по объекту: Газопровод НГСП Ожгинское-точка врезки в газопровод «Кокуй-Пермь»

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Кунгурского муниципального района.

Председатель публичных слушаний:



/Е.А. Третьякова

Секретарь публичных слушаний:



/ Т.А. Куцерубова